

サリチル酸ピーリング 説明・同意書

サリチル酸マクロゴールピーリングとは、使用する薬剤は通常使用されているピーリング剤であるグリコール酸(AHA)ではなく、サリチル酸(BHA)です。サリチル酸(BHA)は、角質軟化・融解作用を持ち、これまでもケミカルピーリング剤として用いられていましたが、従来のものは、エタノールに溶解されているため、痛みや発赤、炎症などの副作用が、効果の高さと引き換えに多く見られましたが、「サリチル酸マクロゴールピーリング」ではサリチル酸をマクロゴールという基材に溶かすことによって酸が皮膚深部へ浸透するのを防ぎ、角質層のみに反応させる事で、副作用がほとんど無くなり、同時に高濃度での使用が可能となり、より高いピーリング効果が得られるようになり、皮膚再生によりメラニンの排出が促進されるほか、肌の調子を整え、化粧のり、ツヤ、張りなど多くの効果をご実感頂ける施術法になります。

【施術の適応】

・ニキビ・ニキビ跡・毛穴の開き・角質の除去・小じわ・薄いしみ・くすみ・肌質改善 他

【施術が受けられない方】

・妊娠中・授乳中の方・アスピリンアレルギー(喘息)のある方・ヘルペスウイルス等の感染症に罹患されている方
・日焼けしている方(これから日焼けをする予定の方)・紫外線の強いところへ行く予定のある方
・体調の悪い方・肌の炎症が強い方

【副作用・注意事項】

痛みもダウンタイムも殆どない治療であり、特徴的な副作用はありませんが、ピーリング中に少しヒリヒリするくらいの刺激を感じることがあります。稀ですが、びらん、水疱、軽度の色素沈着を生じることがありますが、数時間から1日程度、刺激感や皮膚の赤みを生じることがあります。ピーリング治療は、やり過ぎると古い角質の他、健康な細胞も排出してしまう可能性があります。またピーリングをした直後の皮膚は薄くなって乾燥や刺激に敏感で傷つきやすくなりますので、日焼け止めや保湿を充分に行いできるだけ肌の摩擦などの刺激を受けないように注意しましょう。

【施術回数・間隔】

治療効果をよりご実感いただくには、定期的な施術が必要で永久的に効果があるものではありません。推奨されている施術間隔は、3~4週間に1度の施術です。治療回数に上限はありませんが、継続することをお勧めしております。1回の所要時間は、顔全体で約15~20分程度です。

以上の内容を十分に理解しましたので、施術を受けることに同意いたします。

説明医師

同意日: 年 月 日

ご署名:

保護者名(施術を受ける方が未成年の場合):

白山通り皮フ科

TEL03-6902-2723